Schlagschablone

Die farbigen Zahlen oben links sind vom Museum als Laufnummern vergeben worden.

In der Firma Faller, D-Todtnau, wurde dieses Verfahren eingesetzt. Ob das auch hier geschah, konnte noch nicht geklärt werden.

NAGELBRETT & PRESSE

Für jede Bürstenform wird ein individuelles Nagelbrett gebaut. Das Nagelbrett spiegelt dabei die Löcher des künftigen Borstenfeldes wider. Nagelbrett und Holzkörper kommen dann gemeinsam in eine Presse, um die Bohrlöcher „anzureißen". Hierbei ist Feingefühl gefragt. Bei zu viel Druck bricht das Holz, bei zu wenig Druck fehlen die Orientierungspunkte.

Im ganzen Estrich waren diese ca. 100 Nagelbretter (Schlagschablonen) verteilt.
Daneben waren Lochschablonen im Einsatz. (Siehe folgende Folie) Wie damit gearbeitet wurde ist unklar.

224 c

- 270 x 110 mm

- gebogene Metallplatte
- mit Löchern

012_1

- **055 x 10 mm**

- *BESCHRIFTUNG*
- 17938 (Produkt ?)
- Sockel 160 mm, oben 140 mm
- 1961 / 1952 ?
- Nagelreihe (9 Nägel)

020_1



- *BESCHRIFTUNG*

- Munitionsfabrik
- März 1970
- 155 * 60 mm /
- Durchmesser 20 mm, 11 Nägel
- 53 Löcher, 36 mm

025_1

- **070 x 10 mm**

- Nagelreihe 60 mm
- 7/8 Löcher

- *BESCHRIFTUNG*
- Fach 2719

028_1

- *BESCHRIFTUNG*

- Kreis AG, St. Gallen
- 0 15 30 45 38
- 30 22 15 °
- 103 Loch 4,5 mm

029_1

- 220 x 70 mm
- *BESCHRIFTUNG*
- 29
- verkehrt 195/100
- gestanzt: 180/100
- 72 Loch
- extra

030_1

- 140 x 50 mm

- *BESCHRIFTUNG*
- 40 Loch
  Conserven Hero, Frauenfeld
- 50 Stück
- August 1960

031_1

- *BESCHRIFTUNG*

- 4069/2
- Dezember 1955
- 3,8 mm
- 60 mm Nagelreihe lang
- 10 Nägel

037_1

130 mm

Innen 135 mm

BESCHRIFTUNG

Cementfabrik Holderbank
Werk Rekingen
1 Loch mehr bohren
46 Loch Durchm 3 mm
Fach 910

039_1

- *BESCHRIFTUNG*
- Bohrschablone für Schrupper Nr. 27
- 2,8 mm

044_1

- Nägel 55 mm
- 4 Reihen/43 Löcher
- 75 mm Bürstenlänge
- Durchmesser 3 mm

- *BESCHRIFTUNG*
- keine

047_1

- **055 x 10 mm**

- *BESCHRIFTUNG*
- 21 Löcher
- 290 mm
- Zürich

048_1



- *BESCHRIFTUNG*

- Alfa Laval, Bern
- Fach 2724
- Stirne 5 mm
- Durchmesser 100 mm
- 95 Löcher

051_1

- *BESCHRIFTUNG*

- 43 Löcher Tief: 3,5 mm
- 1 L. Vers. 6 mm
- **Januar 1968**
- Rand 4 innen
- Rand 2,5 mm aussen

052_1

- *BESCHRIFTUNG*

- 52350
- 34 Loch, 3 mm
- Innen 90 mm

533 a

- 210 x 100

- Beschriftung
- Lochvorlage

534 a

- 097 x 100 mm
- Lochvorlage
- 3 mm 24 Loch
- 3,5 mm 6 Loch
- Mai 1960

047 b

- 24 x 14 mm

- Lochschablone
- 15 Löcher

054 b



- Lochschablone
- 13 Nägel
- 125/100 ?

226 b



- 86 x 10 x 8 mm

- *Lederaufrauhbürste*
- *Typenbürste*
- *Nat. Registrierkasse Zürich*

228 b

- 225 x 35 mm
- *9 Nägel*

235 b

- 190 x 40 mm

- *74 Loch 3,8*
- *Stellg. 40 + 29 Spiralle + Durchst.*
- *9576*
- *Fach Nr 2553*

258 b

- 170 x 25 mm (innen)
- Stellang 37
- 3,5 mm Fach

264 b

- 090 x 10 mm

- *Ferri-Zürich*
- *14 Loch, 3 mm zum Stanzen*

267 b

- 297 x 80 mm

268 b

- 300 x 70
- Beschriftung 80 mm

269 b

- 300 x 80 mm

- *Lochschablone, Strassenbesen*
- *27/2*

Strassenbesen * Balais à décrotter les rues

Sorte 27

In bestem steifem Piassava mit Schnüren eingezogen.

Nr. 5, 6 und 7 in Piassava und Stahldrahtmischung.



Série 27

En piassava fort de Iere qualité cousu, ficelle.

Nr. 5, 6 et 7 en mélange piassava et fils d'acier plats.

	Nr. 1	2	3	4	5	6	7
Holzgrösse grandeur du bois	25×7	30×8	35×9	40×10	30×8	35×9	40×10 cm
per Dutz., par douz. Fr.							
per Stück, par pièce «							

Brosserie Walther S. A. * Ober-Entfelden, Suisse

6

335 b

- 080 x 10 mm
- *18 Nägel*
- *Nr. 9884*
- *2539*

342 b



- 080 x 35 mm

408 b



- 055 x 1,8 mm
- *40 Löcher*

422 b

- 115 x 50 mm
- mit Metallplatte

- Schneiderbürste (nicht sicher)
- 125/100

426 b

- 170 x 5 mm
- verkehrt

432 b

- 160 x 40 mm

- *Lang*
- *21 Nägel*

442 b

- 120 x 10 mm

- *Cocolilah ? – Staubsauger*
- *2829*

521 b

- 155 x 40 mm

- *170/100*
- *Extra*
- *16 Stk*

21 Löcher

019 c

- 163 x 12 mm 23 Nägel
- 180 x 25 mm

- Lochschablone

039 c

- 115 x 10 mm

- *Lochschablone*
- *Tischbürste 12936*
- 2,8 mm

088 c

- 165 x 45 mm
- Lochschablone
- 22 Nägel

119 c

080 x 60 mm

Lochreihen / 22 Löcher

- Moulin de Versoix S.A.
- Muster
- Stellg. 42

137 c

- 205 x 75 mm

- *42/3 Holzcementschrubber*
- *42/4; 102 Löcher (21 Stück)*
- *Lochschablone, März 1962*
- *86 Löcher*



42/3	Für Stielhalter — Pour fixe-manche Weisser Fiber — Tampico blanc Der Preis versteht sich ohne Stielhalter — Le prix s'entend sans fixe-manche Stielhalter — Fixe-manche	20½ × 7½

173 c

- 165 x 25 mm

- *Lochschablone*
- *22 Nägel*

187 c

- 070 x 33

- Schlag Schablone
- 20 Löcher
- 4,8
- Zuerst mittlere Reihe
- 6 F

197 c

- Frey AG, Buchs
- 38 Loch 25 mm z. stanzen

207 c

- 150 x 100 mm

- 58 Loch
- 200 Stück; 18 Stück

211 c

- 130 x 15 mm

- *Tischwischer*
- *9938*

- *3,8 mm Löcher*

223 c

330 x 10 mm

- *Handtaschen*
- *16 Löcher*

230 c

- 125 x 35

- Staubpinsel
- 16732
- April 1964
- 2,8

233 c

- 050 x 22 mm
- 075 x 30 mm

- 2 Teile

235 c

- Durchmesser 060 x mm

- Aug. Leusser, Bad Zurzach
- Fluck, Zürich
- 31 Loch, Durchm. 4,5 mm
- 15 10 5
- 2 Teile

236 c

- 285 x 30 mm

- Lichterbürste
- Hellog 13
- Jocu 49
- Mühle Bazim

238 c

- 170 x 40 mm

- 180 / 100
- 64 Löcher Extrag

239 c

- 2400 mm (2,4 m)

- Kaminreiniger
- 19 Nägel

246 c

- 450 x 15 mm
- Lochleiste
- 31 Nägel
- Müller & Co. Thou..

248 c

- Prontophot AG, Zürich
- 17/ 2/3 mm einziehen

- Fach 2720

251 c



- 130 x 55 mm
- 8 und 10 Nägel

258 c

- 170 x 170 mm
- *22 Nägel*

259 c

- 055 x 8 mm
- 2 x 13 Nägel

261 c

- 160/100; 59 Löcher
- 150/100; 58 Löcher
- 155/100

274 c

- Badebürste
- 72 Loch

304 c

- 045 x 15 mm *Nagelreihe*
- *34 Löcher*

306 c

- 080 x 80 mm

- *2 x 3 Nagelreihen*
- *21 + 20 Nägel*

311 c



- 230 x 15 mm
- Bienenbürste Borner – Inwil
- 4 mm Löcher
- 27 Löcher

312 c

- 110 x 26 mm

- Sig AG, Neuhausen
- 90 Loch
- 2,8 mm

314 c

- 135 x 60 mm
- 24 Löcher

316 c

- 395 x 65 mm

- *Staubsauger*
- *Schlagschablone*
- *11 Nägel*

317 c

- 265 x 8 mm

- *Mehlsiebbürste*
- *Kern Netstal*

320 c

- Tischwischerli
- Rutishauser Altdorf
- 2,81 mm
- 34 Loch

331 c

- 120 x 8 mm
- Kleiderbügel
- 13 Nägel

332 c

- 065 x 20 mm

- *Reinigungsbürste 3,8 mm*
- *10 Nägel*

338 c

- 4,8 mm Loch, 19 Nägel
- ***Dezember 1953***
- ***Juli 1957***
- 14 Spindel
- Blochbürsten
- Müller, Brugg

340 c

- 035 x 15 mm

- *Pinsel Stirneingezogen*
- *Michel, Lugano*
- *4 mm Loch / 7 Nägel*

341 c

- 100 x 30 mm

- *4 Teile*
- *2 gelocht, 178 Löcher*
- *Handwasch- und Nagelbürsten*
- *Preisliste 1934*

			6	$9\frac{1}{2}\times3\frac{1}{2}$
4252 G1	Weißer Glanzfiber, Ahornholz lackiert	Tampico blanc lustré, érable poli		
4493	Graue, extrasteife Borsten, Ahornholz	Soies grises extra rudes, érable	4	$8\frac{1}{2}\times3$
4492	Weiße, extrasteife Borsten, Ahornholz	Soies blanches extra rudes, érable	4	9×3
*4043	Weißer Glanzfiber, Ahornholz	Tampico blanc lustré, érable	4	9×3
4043 C	Weißer Glanzfiber, Holz bunt emailliert	Tampico blanc lustré, bois émaillé en couleurs	5	10×3
3008	Schwarze, extrasteife Borsten, Ahornholz poliert	Soies noires extra rudes, érable poli	5	10×3
*3882	Graue « « « «	Soies grises extra rudes, érable poli	5	$9\frac{1}{2}\times3\frac{1}{2}$
*3881	Weiße			

342 c

- 320 x 12 mm

- *Produkt*
- *29 Löcher*
- *Stanz*
- *5 mm Loch*

343 c

- 040 x 34 mm
- 3,4 mm
- 7 Nägel

345 c

- 028 x 14 mm

- ***April 1970***
- *3 Teile*
- *2706*
- *2,6 mm Stanz, 10 Nägel*

- *Produkt 125 x 15 mm*

346 c

- 158 x 5 mm
- Stantbürste ?, Wien
- 30 Löcher

348 c



- 088 x 25 mm

- 4 Reihen zu 22 Löchern = 88 L

349 c

- 070 x 15 mm
- Stroppel Turgi ?
- 4 mm Loch
- 10 Löcher

350 c

- 105 x 55 mm

- Metallplatte
- 98 Löcher

351 c

- 130 x 20 mm

- *2704*
- *28 Loch 4 mm z. Stanzen*
- *2 Loch 5,2 mm*

353 c

- 180 x 100

- 64 Loch
- EXTRA
- 3/2.6 mm
- Gw. Sullg

354 c

- 140 x 100 mm

- 52 Löcher
- nur 18 Nägel

355 c

- 125 x 12 mm

- Kleiderbügel
- 26 Nägel

356 c

- 025 x 12 mm

- Typenbürste
- 16732

- 10 Loch 3,2 mm

357 c

- 065 x 25 mm

- 21 Nägel
- Halbrund

362 c

- 125 x 30 x 10 mm
- Spezialbürste
- 2 Teile

- Burger Söhne, Burg
- 20 Loch
- Stellung 45 °

369 c

- 195 x 95 mm
- Metallplatte mit Nägeln

373 c

- 045 x 15 mm
- 28 Nägel, Boden gebogen

377 c

- 135 x 100

- *normal linkslauf unten*
- *Sept 58; Febr. 59*

378 c

195 x 100 mm

13 Stk neu

3 unten 72 L

379 c

- 355 x 90 mm

- *Nov. 1956*
- *Stellg. 33*
- *25 Loch und 51 Loch*

383 c

- 230 x 95 mm
- Nr 2 alt Filerteile ?

384 c

- 230 x 90 mm

388 c

- 140 x 100 mm
- 52 Löcher

391 c



- 150 x 102 mm
- und 250 x 202 mm
- beide eingestanzt

- normal
- 76 Löcher
- Juni 1949
- Vakat
- 13 Stl

399 c

- 060 x 15 mm

- *3,8 mm beschriftet*

- *November 1960*
- *9772 D*

418 c



- 128 x 102 mm

- *Kufenbürste*

419 c

- 180 x 105 mm
- *Reiterbürste*

419 c

- 180 x 105 mm
- *Reiterbürste*

423 c

- 135 x 75 mm (Produkt)

- *neue Schablone*
- *1960*
- *Produkt*

434 c



- 160 x 100 mm
- 180 x 102 mm kein Sockel

- 93 Löcher 3,5 mm
- 37/37/37/37
- 22 Stk St 50 Loch
- 93 Loch

436 c

- 150 x 102 mm

- *42/34/46*
- *oben 3,5 mm*
- *13 Stk*
- *76 Loch*

- **Juni 1949**

449 c

- 040 x 15 mm

- *Motorenfahrzeug… Thun*
- *2871*
- *14 Nägel*

450 c

- 126 x 45 mm

- *Juni 1974*
- *2 x 7 Nägel*

455 c

- 035 mm Durchmesser

463 c



- 400 x 80 mm

- *Stell: 30/22/14/7/0*
- *127 Loch 8,5 mm zum Stanzen*
- *Nov. 62; Jan. 63*

- ** VM geprägt Rückseite*

500 c

- 160 x 15 mm
- *17 Nägel*

512 c

- 348 x 86 mm

- *Beschriftung:*
- *35 2821, 15/9:3*
- *Stanz 10,5 mm*
- *einz 11,5 mm*

514 c

- 130 x 45 mm

- *52 Loch ?*
- *16 Nägel*

531 c

- 450 x 20 mm
- *16 Nägel*

538 c

- 110 x70 mm

- Lavettes 74/3 (Geschirrputzer)
- 3.5 mm Loch
- Stelb.72/36/0
- 88 Loch



	doppelt	double			
3	Ahornholz, Baumwollgarn, mit weißer Faserbürste	Bois d'érable, fil de coton et brosse en tampico blanc		32	16
*6355	Ahornholz, Baumwollgarn, mit weißer Faserbürste	Bois d'érable, fil de coton et brosse en tampico blanc		35	14

540 c



- 420 x 180 mm

- *Schablone*
- *15 x 35 Löcher*
- *mit Metallplatte*
- *da nur wenige durchgebohrt sind, die die Verwendung unklar*

003 d

- 250 x 0,8 mm
- 2 x 6 Nägel

009 d



- 110 x 30 mm
- 2 x 12 Löcher als Schablone
- 5,5 mm

029 d



- 095 x 50 mm

- *7 Löcher*
- *Metallplatte*

058 d

- 060 x 40 mm

- 4 Löcher
- 2 mm

059 d

- 070 x 40 mm

- 4 Löcher
- 2 mm

060 d

- 067 x 50 mm
- 4 Löcher

061 d

- 055 x 24 mm

- *1,8 mm*
- *2 Löcher*

062 d

- 060 x 40 mm
- 4 Löcher

063 d

- 26 x 10 mm

- *Pinsel*
- *2 x 6 Nägel*

064 d

- 090 x 45 mm
- 2 Löcher 8,5 mm

065 d

- 095 x 37 mm
- 2 Löcher zu 8,5 mm

066 d

- 087 x 84 mm

- *4 Löcher*
- *Metallplatte*

074 d



- 160 x 102 mm

- *Extra Jan. 1957*
- *Extra Juni 1957*
- *3+3,5 mm 50 Loch Kufenbürste*
- *42 Stück 2 St.*
- *3+3,5 91 Loch Tragbürste 25 Stück, 2 St*
- *Febr. 1960 42 Stück 2 St.*

075 d

- 280 x 230

- Neue Walther Schablone
- 53 Loch

076 d



- 375 x 260 mm

- Schablone 53 Loch
- 215 x 13

077 d

- 390 x 245 mm

- 215/16 + 17
- 40 Loch
- März 1971
- 2,8 mm

083 d



- 300 x 100 unten
- 360 x 180 oben

095 d



- 350 x 165 mm oben
- 324 x 90 mm unten

- *40 Loch*
- *Verkaufskarton für Pinsel ?*
- *215/15*

082 d

- 400 x 85 mm

- *November 1968*

- *82 Löcher*
- *2743?*

- *13194*
- *12 Stanzen*

093 d

- 300 x 77 mm

- Mai 1959
- 27/20 **Strassenbesen**

- 44 Stk St
- 86 Loch 8,5 mm
- z. Stanzen